术后如何避免并发症

①中国十九冶集团有限公司职工医院 喇英

手术是治疗疾病的常见办法,但术后会不会出现并发症,一直让患者和家属揪着心。虽然并发症没法完 全避免,但靠科学的护理手段,能大大降低它的发生风险,帮患者少遭罪、快康复。尤其是普外科手术,术后 预防并发症特别关键——这里的护理可不只是简单给伤口换药,而是全方位的监测和干预,通过细致照顾,既 能减少并发症,还能让康复质量更高。

术后观察要到位

盯紧4项生命体征: 术后想知道 恢复得好不好, 监测体温、脉搏、 呼吸、血压这4项生命体征是关键。 护理人员会定时测量, 重点关注它 们的变化趋势:比如术后48小时内 体温升高,可能是感染的信号;脉 搏突然变快,要警惕出血、脱水甚 至休克; 血压偏低, 也可能是出血 的迹象;要是呼吸急促、费劲,可 能是肺部出了问题, 比如肺炎或肺 栓塞。一旦发现这些异常,护理人 员会立刻采取措施,比如调整患者 姿势、用抗生素、补充液体等,把 并发症的风险压下去。

细看伤口情况: 伤口能不能顺 利愈合,直接影响术后恢复。护理 人员会仔细观察伤口有没有红肿、 渗液、出血,早发现感染或伤口裂 开的问题:如果伤口又红又肿,还 流出液体,可能是细菌感染了,得 马上清洁伤口、更换敷料,同时用 合适的抗生素; 术后要是出现水肿 或血肿, 也得密切盯着——轻微水 肿把肢体抬高就能缓解, 但如果血 肿比较大,可能还需要外科干预。 这些细致的观察,能有效避免伤口 问题发展成大麻烦。

早识别并发症: 肺部感染、深 静脉血栓、肠胃功能紊乱等常见术后 并发症,大多在术后最初几天出现。 护理人员会时刻保持警觉, 留意患者

的身体反应,及早发现征兆:比如患 者说胸痛、呼吸变快,可能是肺部感 染要来了;要是腿又肿又疼,可能是 深静脉血栓的信号。只要及时干预, 就能避免并发症进一步加重,帮患者 少走康复弯路。

科学护理来助力

营养支持与饮食管理: 术后患 者身体消耗大,尤其是刚做完大手 术的人,很容易出现营养不良,而 营养不够会直接影响伤口愈合和身 体恢复。护理人员会重点关注患者 的饮食:确保患者摄入足够的蛋白 质、维生素和矿物质,这些都是身 体修复的"关键原料";恢复期会 帮患者安排餐食,避开油腻、辛辣 的食物,推荐清淡的汤类、炖煮的 蔬菜等好消化又有营养的食物。如 果患者术后暂时没法吃饭,护士会 通过肠外营养支持的方式,保证患 者的营养需求不脱节。

排便与排尿管理: 术后肠胃和 泌尿系统需要一段时间才能恢复正 常功能, 所以排便、排尿的管理也 很重要。护理人员会帮患者预防便 秘:鼓励患者适当多喝水、多吃含 纤维素的食物,促进肠胃蠕动;如 果已经出现便秘,会及时采取措施 缓解。术后初期患者可能会有尿潴 留(想尿却尿不出来)的情况,护 理人员会指导患者尽早下床活动,

帮助排尿;要是情况没改善,必要 时会用尿管帮患者解决排尿问题, 避免泌尿系统出故障。

术后活动与康复指导:很多 人觉得术后要"静养",其实长时 间卧床反而不好——不仅会导致肌 肉萎缩、关节僵硬,还会增加深静 脉血栓的形成风险。护理人员会根 据患者的身体状况,制定个性化的 活动计划:鼓励患者尽早下床,从 轻度活动开始,比如在病房里慢慢 走、做简单的肢体伸展,促进血液 循环,预防血栓;同时还会教患者 正确的起身方式, 提醒别突然站 立、别用力过猛,也会指导正确的 步态和姿势,避免给伤口添负担或 造成额外不适。

术后能不能远离并发症、顺利 康复, 普外科护理扮演着至关重要 的角色。从细致的生命体征监测、 及时的伤口观察,到科学的营养支 持、合理的活动指导,护理人员的 每一步工作,都在帮患者降低并发 症风险, 顺利度过恢复期。而且护 理不只是关注患者的生理需求,还 会关心他们的心理状态,帮患者建 立康复的信心。随着护理水平的不 断提升,术后并发症的发生率已经 得到有效控制,患者的恢复速度和 质量也有了保障。完善的术后护 理,不仅能让患者的生活质量提上 去,更给医疗成功筑牢了基础。 ②